



VČELAŘSTVÍ KOBLÍŽEK

<http://www.vcelarstvikoblizek.cz/>

KATALOG VČELAŘSKÝCH POTŘEB



O FIRMĚ

HISTORIE VČELAŘSTVÍ KOBLÍŽEK

Naše rodina včelaří již několik generací od roku 1959. Včelařit u nás začal děda, který si pořídil prvních 30 včelstev, začal včelařit v ležanech a starých budečákách. Po deseti letech včelařské praxe, začal rozchovávat matky. Později pořídil carnicu troisec a začal svůj vlastní šlechtitelský chov. V této linii pokračujeme až do této doby. Náš děda je ve věku 85 let stále aktivním včelařem. Jeho celoživotní zkušenosti se včelami jsou bezednou studnicí informací.

Hlavním přínosem dlouhé historie našeho včelaření je odchování vlastního včelstva s vynikajícími vlastnostmi. Po celou dobu našeho šlechtění upřednostňujeme medný výnos, silný stavební pud, rezistenci proti varroáze a neposlední řadě potlačujeme rojivost. S našimi matkami "JUNKY" máme výborné výsledky.

Dnes využíváme naši tradici a dlouhodobé zkušenosti, ale současně neustále experimentujeme a sledujeme moderní trendy.

Náš děda začal vyvíjet protirojový nástavek už před 25lety, kdy zjistil, že matky vždy více plodují u otvorů do úlu, než kdekoli jinde. Začal do úlů dělat otvory a zjistil, že u těchto včelstev je zvýšené plodování na rozdíl od úlů, kde otvory nejsou. Otvory začal různě zvětšovat a různě umisťovat. Začal si vést výkazy o medných výnosech v daných úlech a zjistil, že otvory na medný výnos měli velký vliv. Co se týče otvoru, tak to byl běh na dlouhou trať. V začátcích se mu nedařilo udělat přesný poměr otevření úlu vůči síle včelstva. Toto za dlouhý čas pokusů a omylů dořešil a zvýšil tím výnosy v daném včelstvu a snížil rojivost. Za léta zdokonalování máme převratnou a hlavně finančně přijatelnou věc, která nám přináší velké ulehčení v našem provozu.

Za posledních 15 let jsme zdokonalili metodiku a vzhled tak, že jsme představili nástavek na našem trhu se včelařskými potřebami, ale i na trzích v zahraničí kde je o tento náš výrobek veliký zájem.

O FIRMĚ

SOUČASNOST

Zabýváme se chovem včel, výrobou dřevěných výrobků pro včelaře a prodejem včelařských potřeb. Včelaříme v oblasti Českomoravské vrchoviny a v současné době chováme kolem 300 kmenových včelstev.

Máme svůj vlastní šlechtitelský chov, se kterým začal už náš děda před více jak 50 lety. V této linii pokračujeme až do této doby. Po celou dobu našeho šlechtění upřednostňujeme medný výnos, silný stavební pud, rezistenci proti varroáze a v neposlední řadě potlačujeme rojivost.

S našimi matkami "JUNKY" máme výborné výsledky. Náš provoz již 10 let včelaří pouze na volné stavbě bez potřeby mezistěn. Po letech máme vyvinutý systém včelaření, který je jednoduchý, rychlý a tím s minimálními náklady. Včelaříme v nadmořské výšce od 480m do 700m, pouze v nezateplených 25mm silných úlech s varroa dnem. Proto jsme vyvinuly novou technologii úlů, která pomáhá též minimalizovat rojení a maximalizovat medný výnos.

Vyvíjíme metodiku léčení včelstev za zvýšených teplot s naším vyvinutým Koblihovým protirojovým úlem. Další naše metoda, kterou zkoumáme, je léčení elektrickým proudem pod určitou amplitudou a napětím. Vliv podhoubí na detoxikaci včelstev a prodloužení života včel. Vliv zalesnění na podhoubí, potažmo na vliv života včel, která je úzce spjatá.

Metodika a vliv volné stavby na prevenci šíření moru včelího plodu. Metoda vkládání trubčích plástů do včelstva na šíření mléčného kvašení ve včelstvu.

Metodika na léčení moru včelího plodu, využití mléčného kvašení a bakterií žijící v něm. Vývoj úlů na zvýšení medného výnosu v závislosti na prostor a teplotu.

Vývoj úlů na zvýšení počtu včel v úle na zimu, z důvodů lepšího přezimování a vyššího jarního výnosu.

NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ – RÁMKOVÁ MÍRA 39 X

❖ Dno chovné PROFI – r. m. 39 x 24

KÓD ZBOŽÍ: 0001



275,-Kč

Chovné dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm a zasunovací překližky tl. 9mm.

Toto chovné dno se využívá hlavně k odchovávaní oddělků. Ve spojení s nástavkem nám tvoří plemenáč. Pokud dno pod nástavkem otočíme dvěma česnovými otvory nahoru, tak za pomoci přepážky získáme prostor pro dva oddělky na 4 a 5 rámků.

Pokud máme nástavek s očkem uprostřed, pak použitím tří přepážek získáme 3 prostory pro malé třírámkové oddělky.

Když chceme oplozovat matky, využíváme variantu tří oddělků. Máme-li zájem hlavně o oddělky, používáme první dvě varianty. Je možné ho také použít k rozdělení včelstva v pokročilé rojové náladě.

Dno se nepoužívá k zimování, protože do něho nelze vkládat podložka pro odběr měli.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	60 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	2,1 kg

odkaz na zboží na webu: [DNO CHOVNÉ PROFI](#)

❖ Dno chovné VARROA – r. m. 39 x 24

KÓD ZBOŽÍ: 0002



Varroa dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm, spodní část je celozasít'ovaná pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm.

Varroa dno slouží pro všechny nástavky rámkové míry 39cm, studená stavba i teplá stavba.

Celozasít'ované dno umožňuje umístění podmetové vložky a monitoring spadu roztoče Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky pro aerosolování, aplikování formidolu a sledování přirozeného spadu roztočů. Na přední straně je široké česno s možností zúžení či úplného uzavření. Na zadní straně dna jsou dvířka na dvou pantech.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	150 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	3 kg

odkaz na zboží na webu: [VARROA DNO](#)

589,-Kč

❖ Polonástavek – studená stavba – r. m. 39 x 15 **KÓD ZBOŽÍ: 0003**

❖ Polonástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 15 **KÓD ZBOŽÍ: 0004**

320,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Polonástavek je vhodný pro vytáčení jednodruhových medů. Dále je výhodná menší hmotnost polonástavku vůči vyšším mírám, např. pro starší včelaře. Očka máme umístěná v uličkách mezi polonástavky.

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů. Tento polonástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky. Úchyty na nástavku nefrézujeme kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	148 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	3 kg

odkaz na zboží na webu: [**POLONÁSTAVEK**](#)

- ❖ **Nástavek – studená stavba – r. m. 39 x 24** **KÓD ZBOŽÍ: 0005**
- ❖ **Nástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 24** **KÓD ZBOŽÍ: 0006**

410,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Tento druh nástavku používáme při různých sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů.

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky.

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	250 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg

odkaz na zboží na webu: [**NÁSTAVEK**](#)

❖ **Koblihův protirojový nástavek – studená stavba – r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0007 580,-Kč

❖ **Koblihův protirojový polonástavek – st. stavba – r. m. 39 x 15**

KÓD ZBOŽÍ: 0008 510,-Kč



Tento nástavek používáme na tlumení rojové nálady.

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm s otvory o přesném průměru, které jsou vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory jsou vyplněny včelotěsným sítím. Tento nástavek byl roky testován a doladěn.

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při rozšiřování nástavků v dubnu, mezi druhý a 4 nástavek. Zde tento nástavek slouží k tomu, aby včely zvýšily pohyb v úle kvůli termoregulaci a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento nástavek je velice platný při dlouhodobém ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v úle poměrně natěsnány a přestává se přenášet mateří feromon.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm/455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm/455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	250 mm/148 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg/3 kg

odkaz na zboží na webu: [KOBLIHŮV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK](#)

odkaz na video: [VIDEO](#)

❖ **Koblihův protirojový nástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0009 580,-Kč

❖ **Koblihův protirojový polonástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 15**

KÓD ZBOŽÍ: 00010 510,-Kč



Tento nástavek používáme na tlumení rojové nálady.

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm s otvory o přesném průměru, které jsou vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory jsou vyplněny včelotěsným sítím. Tento nástavek byl roky testován a doladěn.

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při rozšiřování nástavků v dubnu, mezi druhý a 4 nástavek. Zde tento nástavek slouží k tomu, aby včely zvýšily pohyb v úle kvůli termoregulaci a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento nástavek je velice platný při dlouhodobém ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v úle poměrně natěsnány a přestává se přenášet mateří feromon.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm/455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm/455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	250 mm/148 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg/3 kg

odkaz na zboží na webu: [KOBLIHŮV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK](#)

odkaz na video: [VIDEO](#)

❖ **Koblihův nástavek CHOVNÝ – studená stavba r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0011

600,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Chovný nástavek používáme při rozchovávání matek při přítomnosti matky v úle. Tento nástavek lze zároveň použít jako proti-rojový.

V nástavku odejmeme dvířka s integrovaným včelotěsným sítím. Na nástavek přiložíme modifikovaný plemenáč, který je vybaven materií mřížkou. Přes tuto materií mřížku je spojené kmenové včelstvo se včelami v plemenáči. Tato varianta velice usnadní včelařovy chování matek bez toho, aby musel rozebírat neustále včely. Po vyjmutí série, lze opět lehce vložit další bez toho, abychom znova otvíraly včely.

Tento druh nástavku lze použít i u další naší sestavy LEŽAN. Používáme ho při chování dvou matek v jednom včelstvu, jen s tím rozdílem, že je do něj vložena integrovaná materií mřížka.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	250 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg

odkaz na zboží na webu: [**KOBLIHŮV
NÁVSTAVEK CHOVNÝ**](#)

- ❖ Úlová sestava třínástavková – studená stavba r. m. 39 x 24

KÓD ZBOŽÍ: 0012

- ❖ Úlová sestava třínástavková – teplá stavba r. m. 39 x 24

KÓD ZBOŽÍ: 0013

2 020,-Kč



Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, tří nástavků 39x24 a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva. Rámková míra 39 x 24 je tradiční a nejrozšířenější rámková míra v České republice.

Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava.

Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	943 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	19,5 kg

odkaz na zboží na webu: [**ÚLOVÁ SESTAVA**](#)

❖ **Koblihova protirojová sestava třínástavková**

– studená stavba r. m. 39 x 24

KÓD ZBOŽÍ: 0014

2 020,-Kč



Skládá se z varroa dna celozasítovaného, dvou nástavků 39x24 pro studenou stavbu, jednoho protirojového nástavku 39x24 pro studenou stavbu a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva s možností tlumení rojové nálady.

Rámková míra 39 x 24 je tradiční a nejrozšířenější rámková míra v České republice. Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření.

K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava. Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	943 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	19,5 kg

odkaz na zboží na webu: [**KOBLIHOVA
PROTIROJ.SEESTAVA**](#)

❖ **Koblihova protiroidová sestava třínástavková**

– **teplá stavba r. m. 39 x 24** **KÓD ZBOŽÍ: 0015 2 020,-Kč**



Skládá se z varroa dna celozasítovaného, dvou nástavků 39x24 pro teplou stavbu, jednoho protiroidového nástavku 39x24 pro teplou stavbu a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva s možností tlumení rojové nálady. Rámková míra 39 x 24 je tradiční a nejrozšířenější rámková míra v České republice. Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava.

Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.


VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	455 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	943 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	19,5 kg

odkaz na zboží na webu: [**ÚLOVÁ SESTAVA**](#)

❖ **Dno VARROA ležan – studená stavba – r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0016

1 200,-Kč



Varroa dno LEŽAN je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm, spodní část je celozasít'ovaná pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm.

Varroa dno LEŽAN slouží pro nástavek LEŽAN, studená stavba.

Celozasít'ované dno umožňuje umístění podmetové vložky a monitoring spadu roztoče Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky pro aerosolování, aplikování formidolu a sledování přirozeného spadu roztočů. Na přední straně je široké česno s možností zúžení či úplného uzavření. Česno lze volitelně využívat levou nebo pravou stranu, v případě použití přepážky v nástavku, lze použít česna obě. Na zadní straně dna jsou dvířka na dvou pantech.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	150 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg

odkaz na zboží na webu: [DNO VARROA LEŽAN](#)

❖ **Nástavek ležan – studená stavba – r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0017

800,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Tento druh nástavku používáme při různých sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů.

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky. Úchyty na nástavku نفرézuje kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	250 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	9 kg

odkaz na zboží na webu: [NÁSTAVEK LEŽAN](#)

❖ **Ležan nízký – studená stavba – r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0018

2 450,-Kč



Tento úl je konstruován na základě typu úlu LEŽAN.

Úl je určen pouze na studenou stavbu s možností výletu na pravé nebo levé straně. Je vyroben z masivního smrku tl. 25 mm. Včelař používá pouze širokoúhlý nástavek, kde je plodiště i medník.

Variabilita úlu umožňuje chovat dvě včelstva vedle sebe, která jsou oddělena přepážkou (přepážka je v ceně sestavy) při rozšíření o medníkové nástavky a též protirojové nástavky.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	420 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	12,5 kg

odkaz na zboží na webu: [**LEŽAN NÍZKÝ**](#)

❖ **Ležan medníkový (SENIOR) – studená stavba – r. m. 39 x 24**

KÓD ZBOŽÍ: 0019

3 600,-Kč



Tento úl je konstruován na základě typu úlu LEŽAN.

Úl je vyroben z masivního smrku tl. 25 mm a je určen pouze na studenou stavbu. Skládá se ze dna varroa LEŽAN, nástavku LEŽAN 39x24 a dvou sklopných medníkových nástavků 39x24. Víko je z pozinkovaného plechu. Tuto sestavu je možno rozšířit o další nástavky.

V úlu je možno chovat současně 2 matky po menší úpravě, nebo dvě včelstva vedle sebe, která jsou oddělena přepážkou (přepážka je v ceně sestavy). Další možností včelaření je v prvním širokoúhlém nástavku mít plodiště s jednou matkou a další nástavky mít jako medníky. Medníky lze přidávat dle potřeby.

V úle lze též praktikovat protirojový nástavek z naší nabídky. Konstrukce tohoto úlu je ideální pro naše seniorské včelaře, protože medníková část je vyklápěcí a tím je ideální včelaření bez zvedání nástavků.

VNĚJŠÍ ŠÍRKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	670 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	24,5 kg

odkaz na zboží na webu:
odkaz na video:

[SENIOR ÚL](#)
[VIDEO](#)

❖ Plemenáč – čtyřrámkový – r. m. 39 x 24 **KÓD ZBOŽÍ: 0020**

750,-Kč



Uvnitř plemenáče je sololit – z vnější strany palubky a na střeše.

PARAMETRY:

odkaz na zboží na webu: [PLEMENÁČ](#)

❖ Střecha plechová – r. m. 39 x 24 **KÓD ZBOŽÍ: 0021**

230,-Kč



Plechová střecha pro venkovní použití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji. Střecha chrání např. sololitové víko. Na nástavku tvoří přesah cca 5 cm na stranách a cca 20 cm nad česnem. Střecha je vyrobena z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	545 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	710 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	20 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	0,55 mm
HMOTNOST:	1,8 kg

odkaz na zboží na webu:
[STŘECHA PLECH](#)

❖ Víko nízké plech, polyst. 20 mm – r. m. 39 x 24 **KÓD ZBOŽÍ: 0022**

240,-Kč



Plechové víko pro venkovní použití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji a polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 1 cm od stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA: 470 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA: 470 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA: 50 mm
TLOUŠŤKA STĚNY: 0,55 mm
HMOTNOST: 2 kg

odkaz na zboží na webu:
[VÍKO NÍZKÉ](#)

❖ Víko nízké dřevo, polyst. 20 mm – r. m. 39 x 24 **KÓD ZBOŽÍ: 0023**

180,-Kč



Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 3mm, doplněné polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od stěny úlu. Víko je potřeba chránit před povětrnostními vlivy např. plechovou stříškou.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA: 490 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA: 490 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA: 50 mm
TLOUŠŤKA STĚNY: 13 mm
HMOTNOST: 2 kg

odkaz na zboží na webu:
[VÍKO NÍZKÉ dř.](#)

❖ **Víko vysoké plech, polyst. 40 mm – r. m. 39 x 24** **KÓD ZBOŽÍ: 0024**

280,-Kč

Plechové víko pro venkovní použití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji a polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 1 cm od stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr.



VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	470 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	470 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	90 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	0,55 mm
HMOTNOST:	2 kg

odkaz na zboží na webu:

VÍKO VYSOKÉ

❖ **Víko vysoké dřevo, polyst. 40 mm – r. m. 39 x 24** **KÓD ZBOŽÍ: 0025**

200,-Kč

Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 3mm, doplněné polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od stěny úlu. Víko je potřeba chránit před povětrnostními vlivy např. plechovou stříškou.



VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	490 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	490 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	80 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	13 mm
HMOTNOST:	2 kg

odkaz na zboží na webu:

VÍKO VYSOKÉ dř.

NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ – LANGSTROTH

❖ Dno chovné PROFI – Langstroth

KÓD ZBOŽÍ: 0026 275.-Kč

Chovné dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm a zasunovací překližky tl. 9mm.

Toto chovné dno se využívá hlavně k odchovávaní oddělků. Ve spojení s nástavkem nám tvoří plemenáč. Pokud dno pod nástavkem otočíme dvěma česnovými otvory nahoru, tak za pomoci přepážky získáme prostor pro dva oddělky na 4 a 5 rámků. Pokud máme nástavek s očkem uprostřed, pak použitím tří přepážek získáme 3 prostory pro malé třírámkové oddělky.

Když chceme oplozovat matky, využíváme variantu tří oddělků. Máme-li zájem hlavně o oddělky, používáme první dvě varianty. Je možné ho také použít k rozdělení včelstva v pokročilé rojové náladě. Dno se nepoužívá k zimování, protože do něho nelze vkládat podložka pro odběr měli.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	545 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	60 mm
TLOUŠTKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	2,3 kg

odkaz na zboží na webu: [DNO CHOVNÉ](#)



❖ Dno chovné VARROA – Langstroth

KÓD ZBOŽÍ: 0027

589,-Kč



Varroa dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm, spodní část je celozasít'ovaná pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm.

Varroa dno slouží pro všechny nastavky rámkové míry 39cm, studená stavba i teplá stavba.

Celozasít'ované dno umožňuje umístění podmetové vložky a monitoring spadu roztoče Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky pro aerosolování, aplikování formidolu a sledování přirozeného spadu roztočů. Na přední straně je široké česno s možností zúžení či úplného uzavření. Na zadní straně dna jsou dvířka na dvou pantech.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	152 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	3,2 kg

❖ **Nástavek 2/3 168 mm Langstroth** **KÓD ZBOŽÍ: 0028** **310,-Kč**

❖ **Nástavek 3/4 162 mm Langstroth** **KÓD ZBOŽÍ: 0029** **320,-Kč**



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Je vhodný pro vytáčení jednodruhových medů. Dále je výhodná menší hmotnost polonástavku vůči vyšším mírám, např. pro starší včelaře. Očka máme umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů.

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky. Úchyty na nástavku nefrézujeme kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm/515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	168 mm/194 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg/3,9

odkaz na zboží na webu: [NÁSTAVKY](#)

❖ **Nástavek 1/1 240 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0030 410,-Kč

❖ **Nástavek Jumbo 295 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0031 460,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Tento druh nástavku používáme při různých sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů.

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky.

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	415 mm/415 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	240 mm/295 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	4,5 kg/3,9 kg

odkaz na zboží na webu: [**NÁSTAVEK**](#)

❖ **Koblihův protirojový nástavek 2/3 168 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0032 510,-Kč

❖ **Koblihův protirojový nástavek ¾ 192 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0033 520,-Kč



Tento nástavek používáme na tlumení rojové nálady.

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm s otvory o přesném průměru, které jsou vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory jsou vyplněny včelotěsným sítím. Tento nástavek byl roky testován a doladěn.

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při rozšiřování nástavků v dubnu, mezi druhý a 4 nástavek. Zde tento nástavek slouží k tomu, aby včely zvýšily pohyb v úle kvůli termoregulaci a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento nástavek je velice platný při dlouhodobém ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v úle poměrně natěsnány a přestává se přenášet mateří feromon.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA: 425 mm/425 mm

VNĚJŠÍ DÉLKA: 515 mm/515 mm

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 168 mm/194 mm

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm

HMOTNOST: 4,8 kg/3,9

odkaz na zboží na webu: [KOBLIHŮV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK](#)

odkaz na video: [VIDEO](#)

❖ **Koblihův protirojový nástavek 1/1 240 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0034 580,-Kč

❖ **Koblihův protirojový nástavek Jumbo 295 mm**

KÓD ZBOŽÍ: 0035 640,-Kč



Tento nástavek používáme na tlumení rojové nálady.

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm s otvory o přesném průměru, které jsou vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory jsou vyplněny včelotěsným sítem. Tento nástavek byl roky testován a doladěn.

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při rozšiřování nástavků v dubnu, mezi druhý a 4 nástavek. Zde tento nástavek slouží k tomu, aby včely zvýšily pohyb v úle kvůli termoregulaci a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento nástavek je velice platný při dlouhodobém ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v úle poměrně natěsnány a přestává se přenášet mateří feromon.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	415 mm/415 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	240 mm/295 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	4,5 kg/3,9 kg

odkaz na zboží na webu: [KOBLIHŮV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK](#)

odkaz na video: [VIDEO](#)

❖ **Koblihův nástavek CHOVNÝ 1/1 240 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0036 600,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Chovný nástavek používáme při rozchovávání matek při přítomnosti matky v úle. Tento nástavek lze zároveň použít jako protiroyový.

V nástavku odejmeme dvířka s integrovaným včelotěsným sítím. Na nástavek přiložíme modifikovaný plemenáč, který je vybaven materií mřížkou. Přes tuto materií mřížku je spojené kmenové včelstvo se včelami v plemenáči. Tato varianta velice usnadní včelařovy chování matek bez toho, aby musel rozebírat neustále včely. Po vyjmutí série, lze opět lehce vložit další bez toho, abychom znova otvíraly včely. Tento druh nástavku lze použít i u další naší sestavy LEŽAN. Používáme ho při chování dvou matek v jednom včelstvu, jen s tím rozdílem, že je do něj vložena integrovaná materií mřížka.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	240 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	4,3 kg

❖ **Koblihův nástavek Jumbo 295 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0037 670,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Chovný nástavek používáme při rozchovávání matek při přítomnosti matky v úle. Tento nástavek lze zároveň použít jako protiroyový.

V nástavku odejmeme dvířka s integrovaným včelotěsným sítím. Na nástavek přiložíme modifikovaný plemenáč, který je vybaven materií mřížkou. Přes tuto materií mřížku je spojené kmenové včelstvo se včelami v plemenáči. Tato varianta velice usnadní včelařovy chování matek bez toho, aby musel rozebírat neustále včely. Po vyjmutí série, lze opět lehce vložit další bez toho, abychom znova otvíraly včely. Tento druh nástavku lze použít i u další naší sestavy LEŽAN. Používáme ho při chování dvou matek v jednom včelstvu, jen s tím rozdílem, že je do něj vložena integrovaná materií mřížka.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	295 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	4,3 kg

❖ **Úlová sestava třínástavková 2/3 168 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0038 1 720,-Kč

❖ **Úlová sestava třínástavková ¾ 192 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0039 1 750,-Kč



Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, tří nástavků a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva. Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava.

Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm/515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	690 mm/770 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	18,4 kg/18,4 kg

odkaz na zboží na webu: [**ÚLOVÁ SESTAVA**](#)

❖ **Úlová sestava třínástavková 1/1 240 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0040 2 020,-Kč

❖ **Úlová sestava třínástavková Jumbo 195 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0041 2 170,-Kč



Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, tří nástavků a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva. Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava.

Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm/515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	943 mm/1006 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	19,5 kg/20 kg

odkaz na zboží na webu: [**ÚLOVÁ SESTAVA**](#)

❖ **Koblihova protirojová sestava třínástavková 2/3 168 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0042 1 900,-Kč

❖ **Koblihova protirojová sestava třínástavková 3/4 192 mm**

KÓD ZBOŽÍ: 0043 1 930,-Kč



Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, dvou nástavků, jednoho protirojového nástavku a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva s možností tlumení rojové nálady. Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava. Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm/515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	690 mm/770 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	18,4 kg/18,4 kg

odkaz na zboží na webu: [KOBLIHOVA PROTIROJ.SESTAVA](#)

❖ **Koblihova protiřojová sestava třinástavková 1/1 240 mm**

KÓD ZBOŽÍ: 0044 2 200,-Kč

❖ **Koblihova protiřojová sestava třinástavková Jumbo 295 mm**

KÓD ZBOŽÍ: 0045 2 350,-Kč



Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, dvou nástavků 39x24 pro teplou stavbu, jednoho protiřojového nástavku 39x24 pro teplou stavbu a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva s možností tlumení rojové nálady. Rámková míra 39 x 24 je tradiční a nejrozšířenější rámková míra v České republice. Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, které využívají racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu přizpůsobená konstrukce, bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava. Dlouhodobá pozorování potvrdila, že zimní chomáč se vytváří převážně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástů. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek prostoru k roztažení. Používání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	425 mm/425 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	515 mm/515 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	943 mm/1006 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	19,5 kg/20 kg

odkaz na zboží na webu: [**ÚLOVÁ SESTAVA**](#)

❖ **Dno VARROA ležan Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0046 1 200,-Kč



Varroa dno LEŽAN je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm, spodní část je celozasít'ovaná pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm.

Varroa dno LEŽAN slouží pro nástavek LEŽAN, studená stavba.

Celozasít'ované dno umožňuje umístění podmetové vložky a monitoring spadu roztoče Varroa destruktora. Dno nabízí ideální podmínky pro aerosolování, aplikování formidolu a sledování přirozeného spadu roztočů. Na přední straně je široké česno s možností zúžení či úplného uzavření. Česno lze volitelně využívat levou nebo pravou stranu, v případě použití přepážky v nástavku, lze použít česna obě. Na zadní straně dna jsou dvířka na dvou pantech.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	152 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	4,8 kg

odkaz na zboží na webu: [DNO VARROA LEŽAN](#)

❖ **Nástavek ležan 2/3 168 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0047 770,-Kč

❖ **Nástavek ležan 3/4 192 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0048 790,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Tento druh nástavku používáme při různých sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou umístěná v uličkách mezi nástavky.

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů. Tento nástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky.

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	455 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	250 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	9 kg

odkaz na zboží na webu: [NÁSTAVEK LEŽAN](#)

❖ **Nástavek ležan 1/1 240 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0049 800,-Kč

❖ **Nástavek ležan Jumbo 295 mm Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0050 890,-Kč



Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm.

Tento druh nástavku používáme při různých sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou umístěná v uličkách mezi nástavky.

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, že si včela vždy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástů. Tento nástavek je vhodný na včelaření jak v nížinách, tak v horských oblastech naší republiky.

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvůli tepelným mostům a následnému vlhnutí. Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše.

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	240 mm/295 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm/25 mm
HMOTNOST:	5 kg/7 kg

odkaz na zboží na webu: [NÁSTAVEK LEŽAN](#)

- ❖ **Ležan nízký 2/3 168 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0051 2 450,-Kč
- ❖ **Ležan nízký ¾ 192 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0052 2 450,-Kč
- ❖ **Ležan nízký 1/1 240 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0053 2 450,-Kč
- ❖ **Ležan nízký Jumbo 295 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0054 2 520,-Kč



Tento úl je konstruován na základě typu úlu **LEŽAN**.

Úl je určen pouze na studenou stavbu s možností výletu na pravé nebo levé straně. Je vyroben z masivního smrku tl. 25 mm. Včelař používá pouze širokoúhlý nástavek, kde je plodiště i medník.

Variabilita úlu umožňuje chovat dvě včelstva vedle sebe, která jsou oddělena přepážkou (přepážka je v ceně sestavy) při rozšíření o medníkové nástavky a též protiroyové nástavky.

PARAMETRY 2/3

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	330 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	12,5 kg

odkaz na zboží na webu: [**LEŽAN NÍZKÝ**](#)

PARAMETRY 3/4

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	370 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	12,5 kg

PARAMETRY 1/1

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	403 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	12,5 kg

PARAMETRY Jumbo

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	480 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	12,5 kg



- ❖ **Ležan medníkový 2/3 168 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0055 3 600,-Kč
- ❖ **Ležan medníkový ¾ 192 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0056 3 600,-Kč
- ❖ **Ležan medníkový 1/1 240 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0057 3 600,-Kč
- ❖ **Ležan medníkový Jumbo 295 mm Langstroth**
KÓD ZBOŽÍ: 0058 3 800,-Kč



Tento úl je konstruován na základě typu úlu LEŽAN.

Úl je vyroben z masivního smrku tl. 25 mm a je určen pouze na studenou stavbu. Skládá se ze dna varroa LEŽAN, nástavku LEŽAN 2/3 a dvou sklopných medníkových nástavků 2/3. Víko je z pozinkovaného plechu. Tuto sestavu je možno rozšířit o další nástavky.

V úlu je možno chovat současně 2 matky po menší úpravě, nebo dvě včelstva vedle sebe, která jsou oddělena přepážkou (přepážka je v ceně sestavy). Další možností včelaření je v prvním širokoúhlém nástavku mít plodiště s jednou matkou a další nástavky mít jako medníky. Medníky lze přidávat dle potřeby.

V úle lze též praktikovat Koblihův protirojový nástavek z naší nabídky. Konstrukce tohoto úlu je ideální pro naše seniorské včelaře, protože medníková část je vyklápěcí a tím je ideální včelaření bez zvedání nástavků.

PARAMETRY 2/3

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	500 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	24,5 kg



PARAMETRY 3/4

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	550 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	24,5 kg

PARAMETRY 1/1

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	670 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	24,5 kg

PARAMETRY Jumbo

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:	515 mm
VNĚJŠÍ DÉLKA:	910 mm
VNĚJŠÍ VÝŠKA:	760 mm
TLOUŠŤKA STĚNY:	25 mm
HMOTNOST:	24,5 kg

❖ **Plemenáč – čtyřrámkový – Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0059

750,-Kč



Uvnitř plemenáče je sololit – z vnější strany palubky a na střeše.

odkaz na zboží na webu: [PLEMENÁČ](#)

❖ **Střecha plechová – všechny typy Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0060

230,-Kč



Plechová střecha pro venkovní použití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji. Střecha chrání např. sololitové víko. Na nástavku tvoří přesah cca 5 cm na stranách a cca 20 cm nad česnem. Střecha je vyrobena z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr.

❖ Víko nízké plech, polyst. 20 mm – všechny typy Langstroth **KÓD ZBOŽÍ: 0061**

230,-Kč



Plechové víko pro venkovní použití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji a polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 1 cm od stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr.

❖ Víko nízké dřevo, polyst. 20 mm – všechny typy Langstroth **KÓD ZBOŽÍ: 0062**

180,-Kč



Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 3mm, doplněné polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od stěny úlu. Víko je potřeba chránit před povětrnostními vlivy např. plechovou stříškou.

❖ **Víko vysoké plech, polyst. 40 mm – všechny typy Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0063

230,-Kč



Plechové víko pro venkovní použití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji a polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 1 cm od stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr.


❖ **Víko vysoké dřevo, polyst. 40 mm – všechny typy Langstroth**

KÓD ZBOŽÍ: 0064

200,-Kč



Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 3mm, doplněné polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od stěny úlu. Víko je potřeba chránit před povětrnostními vlivy např. plechovou stříškou.



Dno s pylochytem 39 x
KÓD ZBOŽÍ: W1025
 970,-Kč



Nástavek 39 x 24
KÓD ZBOŽÍ: W1017
 650,-Kč



Polonástavek 39 x 15
KÓD ZBOŽÍ: W1017
 350,-Kč



Úl nástavkový 39 x 24
KÓD ZBOŽÍ: 1091
 2 700,-Kč



Úl Čechoslovák 37 x 30
KÓD ZBOŽÍ: 1095
 2 700,-Kč

Nástavek Čechoslovák 37 x 30
KÓD ZBOŽÍ: 1095
 2 700,-Kč



Dno vysoké Dadant

KÓD ZBOŽÍ: W1022

650,-Kč



Nástavek Dadant 43,5 x 30

KÓD ZBOŽÍ: 0101

650,-Kč



Polonástavek Dadant

43,5 x 14,5

KÓD ZBOŽÍ: 0102

400,-Kč



**Úl Dadant s vysokým
varroadnem**

KÓD ZBOŽÍ: W1008

2 700,-Kč



Stříška nízká Dadant

KÓD ZBOŽÍ: W1016

350,-Kč



Stříška vysoká Dadant

KÓD ZBOŽÍ: 01015

370,-Kč



Trasp. skříňka

KÓD ZBOŽÍ: W1069B

350,-Kč



Úl Dadant dno nízké

KÓD ZBOŽÍ: W10080

2 700,-Kč



Úl Dadant 1/2

KÓD ZBOŽÍ: W1006

2 600,-Kč



Úl Langstroth 448 x 159
KÓD ZBOŽÍ: W1107
2 500,-Kč



Nástavek Langstroth
448 x 159 KÓD ZBOŽÍ: W1020
448 x 232 KÓD ZBOŽÍ: 0100
440,-Kč/500,-Kč



Přepážka Langstroth
KÓD ZBOŽÍ: W1027
80,-Kč



Přepážka Dadant
1/1 KÓD ZBOŽÍ: W1029
1/2 KÓD ZBOŽÍ: W1030
110,-Kč/80,-Kč



Úl 6-rámkový
na oddělky 39 x 24
KÓD ZBOŽÍ: W1130
600,-Kč

Úl 6-rámkový
na oddělky 43,5 x 30
KÓD ZBOŽÍ: W11300
600,-Kč




Oplodňáček 1 - matečný
polystyren
KÓD ZBOŽÍ: 0103
325,-Kč

RÁMKY ADAMEC - Apinovo



Rámek EASY CLICK® Adamec se skládá ze dvou plastových bočnic, horní a dolní frézované loučky. Hlavní předností rámku je rychlá montáž bez potřeby nářadí a snadné drátkování bez nutnosti provlékání drátku dírkami v loučkách.




ROZMĚR	KÓD	1 KUS	ECONOMY	MACRO
			50 ks	500 ks
39x15-17	0072	26,90	1 290	12 750
39x15-17 VS	0073	27,50	1 315	13 000
39x24	0074	29,50	1 415	14 000
39x24 VS	0075	30,90	1 490	14 750
39x27,5	0076	30,90	1 490	14 750
39x27,5 VS	0077	31,50	1 515	15 000
39x30	0078	31,90	1 540	15 250
39x30VS	0079	32,50	1 565	15 500

RÁMKY LANGSTROTH - Apinovo



Rámek EASY CLICK® Langstroth se skládá ze dvou plastových bočnic, dvou horních pololouček a dolní frézované loučky s drážkou pro přesné usazení mezistěny. Hlavní předností rámků je rychlá montáž bez potřeby nářadí a snadné vložení mezistěny bez nutnosti drátkování a zatavování mezistěny.




ROZMĚR	KÓD	1 KUS	ECONOMY	MACRO
			50 ks	500 ks
448x159	0080	27,90	1 340	13 250
448x159 plast	0081	27,50	1 315	13 000
448x159 VS	0082	28,50	1 365	13 500
448x185	0083	29,50	1 415	14 000
448x185 VS	0084	29,90	1 440	14 250

RÁMKY ČECHOSLOVÁK - Apinovo



Rámek EASY CLICK® Čechoslovák se skládá ze dvou plastových bočnic, dvou horních pololouček a dolní frézované loučky s drážkou pro přesné usazení mezistěny. Hlavní předností rámků je rychlá montáž bez potřeby nářadí a snadné vložení mezistěny bez nutnosti drátkování a zatavování mezistěny.




ROZMĚR	KÓD	1 KUS	ECONOMY	MACRO
			50 ks	500 ks
37x15-17	0085	26,90	1 290	12 750
37x15-17 VS	0086	27,50	1 315	13 000
37x27,5	0087	30,90	1 490	14 750
37x27,5 VS	0088	31,50	1 515	15 000
37x30	0089	31,90	1 540	15 250

RÁMKY OPTIMAL - Apinovo




Rámek EASY CLICK® Optimal se skládá ze dvou plastových bočnic, dvou horních pololouček a dolní frézované loučky s drážkou pro přesné usazení mezistěny. Hlavní předností rámků je rychlá montáž bez potřeby nářadí a snadné vložení mezistěny bez nutnosti drátkování a zatavování mezistěny.



ROZMĚR	KÓD	1 KUS	ECONOMY	MACRO
			50 ks	500 ks
42x15-17	0090	26,90	1 290	12 750
42x15-17 VS	0091	27,50	1 315	13 000
42x27,5	0092	30,90	1 490	14 750
42x27,5 VS	0093	31,50	1 515	15 000
42x30	0094	31,90	1 540	15 250
42x30 VS	0095	32,50	1 565	15 500

BOČNICE – Apinovo



ROZMĚR	KÓD	1 KUS	ECONOMY 100 ks	MACRO 1000 ks
Plastová bočnice k rámku Easy click	0096	11,50	2 080	20 200
Dolní loučka pro plast. mezistěnu	0097	7,90	740	7 200
Dolní loučka – volná stavba	0098	8,40	790	7 700
Dolní loučka Čech. bez drážky	0099	8,40	790	7 700
Dolní loučka Čech. s drážkou	0104	8,50	800	7 800
Dolní loučka pro vosk. mezistěnu	0105	8,50	800	7 800
Horní loučka – volná stavba	0106	8,80	830	8 100
Horní loučka LN 19mm plast. mezistěnu	0107	8,70	820	8 000

Horní loučka Adamec – volná stavba	0108	8,80	830	8 100
Horní loučka Čech. – volná stavba	0109	8,80	830	8 100
Horní loučka Čech.pro plast mezistěnu	0110	8,70	820	8 000
Horní loučka Optimal – volná stavba	0111	8,80	830	8 100
Horní pololoučka rámků	0112	4,50	200 ks - 840	2 000 ks - 8 200
Horní pololoučka rámků Čech. vosk. mezistěna	0113	4,50	200 ks - 840	2 000 ks - 8 200
Horní pololoučka rámků Optimal vosk. mezistěna	0114	4,50	200 ks - 840	2 000 ks - 8 200
Plastová bočnice Adamec 240 mm	0115	10,90	200 ks – 1 960	2 000 ks – 19 000
Plastová bočnice k rámků Easy click 150- 170 mm	0116	9,20	200 ks – 1 600	2 000 ks – 15 400
Plastová bočnice k rámků Easy click 275 mm	0117	11,20	200 ks – 2 020	2 000 ks – 19 600
Plastová bočnice k rámků Langstroth 2/3	0118	9,20	200 ks – 1 600	2 000 ks – 15 400
Plastová bočnice k rámků Langstroth 3/4	0119	9,70	200 ks – 1 700	2 000 ks – 16 400

PŘÍŘEZY – směs listnatých měkkých dřevin



ROZMĚR	KÓD ZBOŽÍ	CENA ZA 50 ks
39x24	0120	450
39x27,5	0121	450
39x30	0122	450
37x30	0123	450

ROZMĚR	KÓD ZBOŽÍ	CENA ZA 50 ks
39x24	0124	420
39x27,5	0125	420
39x30	0126	420
37x30	0127	420

PŘÍŘEZY – smrkové

MEDOMETRY „OPTIMA“ RUČNÍ POHON 4-KAZETOVÉ A DIAGONÁLNÍ 4-PLASTOVÉ

Medometry diagonální 4 plastové i 4-kazetové najdou uplatnění v menších provozech hlavně u včelařů hobby. Předností je kompaktní rozměr a jednoduchá obsluha. Konstruktivní řešení umožňuje vytáčení i velmi hustého medu. Dno medometu je vyspádované k obvodu, což usnadňuje jeho stékání k ventilu.



Koš v medometu
4-kazetovém



Koš v medometu dia-
gonálním 4-rámkovém

W222M

Medomet 4-kazetový
Ø600 mm, Dadant, pohon
ruční (kazety otáčíme ručně) –
Optima

14 400,-


W2027M

Medomet 4-plástový diagonální
ruční pohon, Ø600 mm, pohon
ruční, koš univerzální - Optima

10 400,-

MEDOMETRY „OPTIMA“ EL. POHON A KOMBINACE RUČNÍ – ELEKTRICKÝ 4-KAZETOVÉ

Medometry jsou ovládané plynulou regulací otáček. Medometry diagonální 4 plastové i 4 kazetové jsou určeny pro menší provozy a zájmové včelaře. Vyznačují se kompaktními rozměry a jednoduchou obsluhou. Jsou řešené tak, aby práce s nimi umožňovala vytáčení i těch nejhustších medů. Konstruktivní řešení dna medometu zajišťuje bezproblémové vytékání medu z medometu.



Koš v medometu
4-kazetovém



Instalován nový
vylepšený systém řízení
SDD, které dává mož-
nost přesné regulace
rychlosti, automatické
vypínání v situaci ha-
vária a nízkou spotřebu
el. energie.

W223S

4-kazetová, Ø600 mm, Da-
dant, kazety obrácené ručně,
pohon el 220V/12V

19 400,-

W221MS

4-kazetová, Ø600 mm, Da-
dant, kazety obrácené ručně,
pohon ruční + el. 220V/12V

20 400,-

MEDOMETY „OPTIMA“ 2, 3 RÁMKOVÉ



W2019M

Medomet 2-rámkový ruční,
„Optima“, Ø 400 mm (rámek:
CS, LN.)

7 000,-

W2030

Medomet - 3-rámkový, elektric-
ký (230 V / 12 V), „Optima“ - Ø
500 mm

12 400,-

W2029M



Zapínací spona na
medomet se stáčecí
nádobou a cedníkem

W2019_OM

Medomet 2-rámkový s ce-
dníkem a stáčecí nádobou
(rámek: CT, LN.)

8 400,-

W2019M



Tangenciální medomety „Optima“ 2, 3,
4-rámkové jsou vyrobené z kyselino-
vzdorné nerezové oceli. Jsou vhodné
pro práci v terénu.

Konstrukce bubnu Buben je vyrobený z kyselinovzdorné
nerezové oceli, přičemž boky jsou o
tloušťce 0,5 mm a dno bubnu 0,6 mm.

Konstrukce koše Koš je vyrobený z nerezových tyčí.
Velikost oka 40 mm x 40 mm

Ruční pohon s brzdou Křyt převodů je vyrobený z kovu

Lhká manipulace Medomet je vhodný i na kočování,
protože má lehko odnímatelné nožičky.

Víko Průhledné akrylové sklo zabraňuje
kontaktem s rotujícím košem a je lehce
umývatelné.

Výpust Výpustný ventil je 5/4" z nerezové oceli.

MEDOMETY premium line

Medomety Premium Line jsou vyrobené z nejvyšší kvality materiálů, které garantují dlouhou životnost. Těmito výrobky garantujeme našim zákazníkům dlouholeté užívání těchto výrobků bez kolizí a s max. komfortem. Vsadili jsme na novinky v oboru a doporučení klientů. Na výrobky Premium Line poskytujeme 5 letou záruku.



ZÁRUKA
5 let

Konstrukce

Stojan je vyrobený z nerez oceli. Stabilní ale jednoduchý pro demontáž.

Buben je vyrobený z nerez plechu o tl. 0,8mm vhodně zpevněný. Dno vyspádované je z plechu nerez o tl. 1mm.

Průhledný poklop z plexiskla o tl. 8mm umožňuje přihlížení na proces vytáčení bez nutnosti otevírání medometu a vystavování se nebezpečí úrazu.



Zařízení energošetřící.
V medometech je instalováno nové ovládání SSD-1

Medomety ze série Premium Line jsou v nabídce od Ø800 do Ø1200mm, s osvědčeným ovladačem HE-03. Všechny medomety této řady mají pohon dolní.

Osvědčené ovládání HE-03

je výrobkem nejnovějších technologií, informatiky a automatiky ovládacích prvků.



Výrobce klade důraz na jednoduchost v ovládání a hlavně na spolehlivost. Funkce jsou nastavené tak, aby obsluha měla zajištěný max. komfort při práci.

Pohon medometu tvoří vysocevýkonný motor-reduktor THF eco-line, přímo spojený s hřídelí bubnu a ovladačem Mitsubishi s aktivním prvkem nastavení optimalizace práce. Použitý pohon umožňuje šetrné omezení odběru el. energie do 35% a zabezpečuje dodržení nastavených parametrů. Instalace převodovky THF zvyšuje životnost zařízení a snižuje hladinu hluku.

Radiální koš je celkově vyrobený z nerez prutů. Konstrukce koše je laserem vyřezaná a nedovolí vypadnutí rámků z koše v průběhu vytáčení. Koš je pevně konstrukce a je dodatečně vybavený ložisky ve dvou sadách jak nahoře, tak dole.

Kazetový koš je vcelku vyztužený, zhotovený z nerez prutů. Kazety jsou zajištěné proti vylamování plástů v průběhu vytáčení. Kazety jsou propojené pružinami, které zajišťují jejich návrat do výchozí polohy. Koš je dodatečně osazen ložisky ve dvou řadách nahoře i dole.



Bezpečnostní pojistka poklopu je spojená s motorem. Zapnutí medometu realizuje rozjezd elektromagnetu, který v okamžiku stratu koše zablokuje poklop. K uvolnění pojistky dochází v okamžiku zastavení koše. Pojistka naplňuje nařízení bezpečnosti CE.

Motor

- » Ø 800 - 0,55 kW/400V/50Hz
- » Ø 1000 - 0,55/0,75 kW/400V/50Hz
- » Ø 1200 - 0,75/1,1/1,5 kW/400V/50Hz

MEDOMETRY KAZETOVÉ

**premium
line**

W2050 Medomet 6-kazet, CZ, LN,
00_P Ø800 mm, ovládání automat **66 400,-**

W2054 Medomet 6-kazet, Dadant,
00_P Ø1000 mm, ovládání automat **72 400,-**

W2016 Medomet 8-kazetový, CZ, LN,
00_P Ø1000 mm, ovládání automa **83 400,-**

W2053 Medomet 12-kazetový, CZ, LN,
00B_P Ø1000 mm s přepážkami,
ovládání automat **109 400,-**

W2057 Medomet 12-kazetový, Dadant
0B_P Ø1200 mm, s přepážkami,
ovládání automat **120 400,-**

W2052 Medomet 16-kazetový, CZ, LN,
00B_P Ø1200 mm s přepážkami,
ovládání automat **117 400,-**

W2099 Medomet 20-kazetový, CZ, LN,
00B_P Ø1200 mm s přepážkami, ovlá-
dání automat **158 400,-**



Zařízení energošetřící

V medometech je instalová-
no nové ovládání SSD-1



**premium
line**

Osvědčené ovládání
automatika HE-03
Medometry lze vybavit
ovládáním Premium
Line za doplatek
6.500,- Kč



Medometry ze série Premium Line jsou v nabídce
od Ø800 do Ø1200mm, s osvědčeným ovlada-
čem HE-03. Všechny medometry této řady mají
pohon dolní.



Medomet 3-rámkový - ruční pohon -

průměr bubnu: Ø 500mm -výška bubnu: 610mm, výška medometu: 1120mm

KÓD ZBOŽÍ: W2002 13 400,-

Medomet 3-rámkový - ruční pohon -

průměr bubnu: Ø 500mm -výška bubnu: 610mm, výška medometu: 1120mm

KÓD ZBOŽÍ: W2003 14 000,-

Medomet 3-rámkový - ruční pohon -

průměr bubnu: Ø 500mm -výška bubnu: 610mm, výška medometu: 1120mm

KÓD ZBOŽÍ: W2004 15 400,-



Medomet 3-rámkový - ruční + el.pohon - průměr bubnu: Ø 500mm - výška bubnu: 610mm - celková výška medometu: 1120mm - napětí elektrické 230V a ruční pohon

KÓD ZBOŽÍ: W20120 18 400,-

Medomet 4-rámkový - ruční + el.pohon / 220V - průměr bubnu: Ø 600 - výška bubnu: 610 - celková výška medometu: 1120mm - napětí elektrické a ruční pohon

KÓD ZBOŽÍ: W20130 19 400,-

Medomet 5-plástový - ruční + el.pohon / 220V - koš-buben nerezový - dno šroubované - ventil nerezový - časovač otevírající medomat (cca 10sec) - plynulá regulace otáček - motor 230V, 180W - Výše uvedené údaje platí pro všechny

KÓD ZBOŽÍ: W20140 20 400,-



RUČNÍ POHON

+

RUČNÍ POHON A ELEKTRICKÝ

POHON NA 12 V

Medomet 4kaz/ Fi 800/12V/220V - medomet je předvším na rámkovou míru 435x300 ale po domluvě lze udělat medomet i na vaši rámkovou míru.

KÓD ZBOŽÍ: W2013KN 29 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 720/12V/220V - tento medomet je na rámkovou míru 39x24 a lze vyrobit i na Langstrotha. Požadavek na jinou rámkovou míru uvádějte do poznámky.

KÓD ZBOŽÍ: W2013000KN 27 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 900/12V/220V - do bubnu lze vyrobit koš na 8 rámků Langstroth - na rozměru kazet se domlouváme se zákazníkem.

KÓD ZBOŽÍ: W201300KN 31 400,-



POHON NA 220 V

Medomet 3 rámkový - el.pohon - Průměr bubnu: Fi 500mm - výška bubnu: 610mm - celková výška medometu: 1120mm - napětí : 220V

KÓD ZBOŽÍ: W2012

14 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 720/220V automat - tento medomet je vhodný na rámkovou míru Langstroth a Optimal. - má plně automatické ovládání.

KÓD ZBOŽÍ: W2013AMR

35 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 720/220V poloautomat - tento medomet je pouze na rámkovou míru 39x24 - má plynulou regulaci otáček, jeden program jako automat

KÓD ZBOŽÍ: W2013KFi

30 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 800/ 220V poloautomat - tento medomet je především na rámkovou míru 435x300 ale po domluvě lze vyrobit kazety na vaši rámkovou míru

KÓD ZBOŽÍ: W2013K0MR

32 400,-



W2013K0MR



W2013AMR



W2012

Medomet 4kaz/ Fi 900/ 220V automat - medomet je plně automatický.

KÓD ZBOŽÍ: W20180MR 38 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 900/ 220V poloautomat - medomet má plynulou regulaci otáček a jeden program automat - na rozměru kazet se domlouváme se zákazníkem.

KÓD ZBOŽÍ: W20130K 33 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 900/ 220V poloautomat tento medomet je určen k vytáčení především velkých rámků o šíři rámků nad 30cm, ale po domluvě lze vyrobit kazety na Vaši rámkovou míru.

KÓD ZBOŽÍ: W0127 33 400,-

Medomet 4kaz/ Fi 800/220V automat - tento medomet je převážně na rámkovou míru 435x300 ale není problém po domluvě zadat do výroby jiný rozměr kazety.

KÓD ZBOŽÍ: W20130K00MR 34 400,-

Medomet 4-rámkový - el.pohon / 220V - průměr bubnu: Ø 600mm - výška bubnu: 610mm - celková výška medometu: 1000mm - napětí elektrické. Šířka koše umožňuje vytáčet až 8 rámků Optimal.

KÓD ZBOŽÍ: W2013 16 400,-

Medomet 5-rámkový - el.pohon / 220V - průměr bubnu: Ø 600mm - výška bubnu: 610mm - celková výška medometu: 1000mm

KÓD ZBOŽÍ: W2014 16 400,-

Medomet diagonální stolový - el. pohon, vhodný pro malé provozy. V jednom zařízení je odvíčkovací stůl, medomet a čeřící nádoba. Výška bubnu 600mm, celková výška 1000mm, délka 1150mm, šířka 650mm. Pohon 220V.

KÓD ZBOŽÍ: W20430 23 400,-



KÓD ZBOŽÍ: W20430

POHON DOLE

Medomet kazetový - 6 kazet AUTOMAT

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 700 mm, vhodný pro rámkovou míru ekvivalent šíře rámků max. 30 cm.
Pohon dolní, 220V, automat.

KÓD ZBOŽÍ: W205400

45 400,-



Medomet kazetový - 6 kazet
POLOAUTOMAT

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 700 mm, vhodný pro rámkovou míru ekvivalent šíře rámků max. 30 cm. Pohon dolní, 220 V, poloautomat.

KÓD ZBOŽÍ: W20540

41 400,-



Medomet kazetový - 8 kazet
POLOAUTOMAT

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 600mm, vhodný pro rámkovou míru 39x24, resp. ekvivalent šíře rámků max. 24cm. Pohon dolní, 220V, poloautomat.

KÓD ZBOŽÍ: W20160

49 400,-



POHON NAHOŘE

Medomet kazetový - 6 kazet
AUTOMAT

průměr bubnu 800mm, výška bubnu 600mm, vhodný pro rámkovou míru 39x24, resp. ekvivalent šíře rámků max. 24cm. Pohon horní, 220V, automat.

KÓD ZBOŽÍ: W205000G

40 400,-



Medomet kazetový - 6 kazet POLOAUTOMAT

průměr bubnu 800mm, výška bubnu 600mm, vhodný pro rámkovou míru 39x24, resp. ekvivalent šíře rámků max. 24cm. Pohon horní, 220V, poloautomat.

KÓD ZBOŽÍ: W20500G

38 400,-



Medomet kazetový - 8 kazet AUTOMAT

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 600mm, vhodný pro rámkovou míru 39x24, resp. ekvivalent šíře rámků max. 24cm. Pohon horní, 220V, automat.

KÓD ZBOŽÍ: W201600

52 400,-



NÁHRADNÍ DÍLY K MEDOMETŮM

Diagonální síťka do radiálního medometu

KÓD ZBOŽÍ: W256 **490,-Kč**

Ozubena kola ručního medometu (2 ks)

KÓD ZBOŽÍ: W2022 **1 100,-Kč**

Pytlík na vytáčení víček

KÓD ZBOŽÍ: 30320 290,-Kč

Ruční pohon medometu s brzdou a lištou

KÓD ZBOŽÍ: W2020 3 900,-Kč

Ruční pohon s brzdou bez lišty

KÓD ZBOŽÍ: W2020 3 700,-Kč

Vložka zmenšující rozměr kazety v medometu

KÓD ZBOŽÍ: W126 330,-Kč



KÓD ZBOŽÍ: W256



KÓD ZBOŽÍ: W2022



KÓD ZBOŽÍ: 30320



KÓD ZBOŽÍ: W20200



KÓD ZBOŽÍ: W2020



KÓD ZBOŽÍ: W126

ODPAŘOVAČE



Odpaření kyseliny mravenčí slouží k léčení varoázy u včel.

Tento odpařovač nevyžaduje dodatečnou úpravu nástavků, protože má nízkou konstrukční výšku.

Je možná jednoduchá regulace odparné plochy od 0cm² do 108 cm². Sorpční materiál pojme až 250 ml kyseliny mravenčí.

KÓD ZBOŽÍ: 0130

80,-Kč

Kapsa odpařovače APINOVO EVAPORATOR se vyrábí z vrstvené folie, kterou včely nejsou schopny atakovat. Folie současně odolává koncentrované kyselině mravenčí. Povrch kapsy je potravinářsky nezávadný.

Odpařovač se zavěšuje mezi rámky na hranolku 10x10 mm. Rychlost odpařování je regulovatelná pomocí počtu otvorů, nebo počtu vložených knotů.

KÓD ZBOŽÍ: 0131

1 kus 32,90,-Kč

20 kusů 618,-Kč

100 kusů 2 990,-Kč




ODVÍČKOVACÍ STŮL S RUČNÍM PODAVAČEM

- » Pracovní napětí 230V / 50Hz
- » Výkon motoru nožů – 0,18 kW
- » Napětí pro vyvíječ páry – 230 V
- » Výkon vyhřívání vyvíječe páry – 1500 W
- » Obsah zásobníku vyvíječe páry – 4 l
- » Doba tvorby páry – 15min.
- » Pracovní doba vyvíječe páry – 1 hod



W20960
Odvíčkovací stůl s
ručním podavačem



Vyvíječ páry pro ohřev
nožů, označení min. a
max. hladiny vody.

W20960

Odvíčkovací stůl s ručním
podavačem

45 900,-

W209600 Odvíčkovací zařízení s
automatickým podavačem na 220V plus stůl
D 1500mm..

69 900,-

W20982 Odvíčkovací zařízení s
automatickým podavačem (400V) a lisem na
vošti

154 900,-



OPCE:
vodítka
rámků

ODVÍČKOVACÍ STŮL – STANDARD

W4046A	Odvíčkovací stůl D 750 mm	7 500,-
W4046C	Odvíčkovací stůl D 1000 mm	9 990,-
W4046B	Odvíčkovací stůl D 1500 mm	12 500,-



ODVÍČKOVACÍ STŮL - ZESÍLENÝ

W40460C	Odvíčkovací stůl D 1000 mm zesílený	12 500,-
W40460B	Odvíčkovací stůl D 1500 mm zesílený	14 900,-



Stoly jsou vyráběny rovněž s kolečky



Odvíčkovací vanička (síto nerez)

W32400



W32330	Odvíčkovací vanička, plast (H 100 mm, síto nerez)	1 450,-
W32340	Odvíčkovací vanička, plast (H 200 mm, síto nerez)	1 550,-
W32400	Odvíčkovací vanička, plast (H 300 mm, síto nerez)	1 750,-

Odvíčkovací vanička (síto plast)

W3234



W3233	Odvíčkovací vanička, plast (H 100 mm, síto plast)	880,-
W3234	Odvíčkovací vanička, plast (H 200 mm, síto plast)	990,-
W3240	Odvíčkovací vanička, plast (H 300 mm, síto plast)	1 400,-

STOJANY POD ČEŘÍCÍ NÁDOBY

W32060	Stojan pod čeřící nádobu 100, 150L	1 190,00 Kč
W3206	Stojan pod čeřící nádobu 200l	1 290,00 Kč
W320600	Stojan pod čeřící nádobu 300l	1 390,00 Kč
W32050	Stojan pod čeřící nádobu malý 30L, 50L, 70L	590,00 Kč



ČEŘÍCÍ NÁDOBY

W70070	Nádoba čeřící - 10 L, uzávěr plast 5/4	250,00 Kč
7036	Nádoba čeřící - 100 L nerez, uzávěr nerez 2 (Ø 500, h 600)	3 490,00 Kč
7039N	Nádoba čeřící - 150 L nerez, uzávěr nerez 2 (Ø 600, h 550)	4 090,00 Kč
7037N	Nádoba čeřící - 200 L nerez, uzávěr nerez 2 (Ø 540, h 730)	4 590,00 Kč
7028N	Nádoba čeřící - 30 L nerez, uzávěr nerez 5/4	2 190,00 Kč
W7004	Nádoba čeřící - 33 L polypropylen, uzávěr plast 5/4	435,00 Kč
7034N	Nádoba čeřící - 50 L nerez, uzávěr nerez 5/4	2 490,00 Kč
7035N	Nádoba čeřící - 70 L nerez, uzávěr nerez 5/4	2 590,00 Kč
7036NU	Nádoba čeřící 100 l nerez, uzávěr nerez 6/4, s úchyty	3 790,00 Kč
7039NU	Nádoba čeřící 150 l nerez, uzávěr nerez 2, s úchyty	4 490,00 Kč
7037NU	Nádoba čeřící 200l nerez, uzávěr nerez 2, s úchyty	4 990,00 Kč
7050N	Nádoba čeřící 300l nerez, uzávěr nerez 2	6 190,00 Kč

7050NU	Nádoba čeřící 300l nerez, uzávěr nerez 2, s úchyty	6 590,00 Kč
7028NU	Nádoba čeřící 30l nerez, uzávěr nerez 5/4, s úchyty	2 490,00 Kč
7034NU	Nádoba čeřící 50l nerez, uzávěr nerez 5/4, s úchyty	2 890,00 Kč
7035NU	Nádoba čeřící 70l nerez, uzávěr nerez 5/4, s úchyty	2 990,00 Kč



KÓD ZBOŽÍ: W770



KÓD ZBOŽÍ: 7004



KÓD ZBOŽÍ: 7034N



KÓD ZBOŽÍ: 7035NU



KÓD ZBOŽÍ: 7050N

DEKRYSTALIZACE



5023 Hadice k pumpě Ø 40mm - 1m 430,00 Kč

5024 Hadice k pumpě Ø 50mm - 1m 630,00 Kč

5025 Hadice k pumpě Ø 60mm - 1m 720,00 Kč

W4008 Vrták na pastování medu - nerez 680,00 Kč

W4009 Vrták na rozpouštění cukru - nerez 650,00 Kč



KÓD ZBOŽÍ: 3203



KÓD ZBOŽÍ: W40780

KÓD ZBOŽÍ: 4043



W40780 Dekrystalizační komora 26 500,00 Kč

4043 Dekrystalizátor 55 L - nerez 17 250,00 Kč

20400 Plnička medu - DANA API MATIC 1000 57 990,00 Kč

W20210GN Pumpa na med - motor, 380V, 1,5kW 28 900,00 Kč

W20210 Pumpa na med 220V s regulátorem otáček 27 500,00 Kč

3203 Spirála na roztápění medu, Ø 160 1 500,00 Kč

110750 Stůl k plničce medu - automatický 59 900,00 Kč



KÓD ZBOŽÍ: 20400

KÓD ZBOŽÍ: W20210GN

KÓD ZBOŽÍ: W20210

KÓD ZBOŽÍ: 110750

NÁDOBY NA MED



7007	Vědro 10 L polyprop.	70,00 Kč
7031	Vědro 12 L nerez	1 600,00 Kč
7006	Vědro 18 L polyprop.	145,00 Kč
7005	Vědro 33 L polyprop.	160,00 Kč



W2081A	Síto horizontální s ohřevem 1000 mm	20 900,00 Kč
30280	Uvolňovač hustých medů (vřes, medovice)	2 590,00 Kč



109200	Cedník dvojité - nerez (vypuklý)	960,00 Kč
109210	Cedník dvojité - plast	425,00 Kč
3222B	Cedník jehlan do sudu - průměr otvoru 37,5cm	750,00 Kč
32220	Cedník jehlan do sudu - průměr otvoru 62,5cm	790,00 Kč
3069	Cedník jehlan se stojanem	480,00 Kč
3068	Cedník plastový	180,00 Kč
4103R	dvíčkovací nůž se zoubky - nerez	295,00 Kč
4040	Odvíčkovací nůž - nerez	270,00 Kč

PASTOVÁNÍ MEDU

W20087	Zařízení na pastování a dekrystalizaci 50l - s ohřevem	27 900,00 Kč
W20088	Zařízení na pastování medu 50l	16 900,00 Kč
W20088A	Zařízení na pastování medu 70l	18 900,00 Kč
W20085	Zařízení na pastování medu s ohřevem pláště 100l	40 900,00 Kč
W20086	Zařízení na pastování medu s ohřevem pláště 150l	50 900,00 Kč
W20087C	Zařízení na pastování medu s ohřevem pláště 70l	35 900,00 Kč



TAVENÍ VOSKU

9131	Sluneční tavidlo - rám dřevěný.	2 390,00 Kč
W3249	Sluneční tavidlo nerez - velké	6 990,00 Kč
W3247	Tavidlo vosku - sluneční, plastové	2 590,00 Kč
W3248A	Tavidlo vosku - sluneční, nerez	4 490,00 Kč
PG100D	Topné těleso k odvíčkovacímu stolu Dadant 1000mm.	9 090,00 Kč
W4077	Zařízení na tavení vosku	3 900,00 Kč
W4074	Zařízení na tavení vosku 2v1 - 1000mm	25 900,00 Kč
W4075	Zařízení na tavení vosku a dezinfekci rámků + plynový hořák - malý	8 090,00 Kč
W4076	Zařízení na tavení vosku a dezinfekci rámků velké + plynový hořák	11 590,00 Kč
PG150WP	Zařízení na tavení vosku el. topidlo	11 900,00 Kč
W4072	Zařízení na tavení vosku parní MAX	27 990,00 Kč



KÓD ZBOŽÍ: W4077



KÓD ZBOŽÍ: W4074



KÓD ZBOŽÍ: W4075



KÓD ZBOŽÍ: W4076



KÓD ZBOŽÍ: PG100D



KÓD ZBOŽÍ: 9131



KÓD ZBOŽÍ: W3249



KÓD ZBOŽÍ: W3247



KÓD ZBOŽÍ: W3248A



KÓD ZBOŽÍ: PG150WP

0132	Lis na vosk 12 l	4 450,00 Kč
0133	Plynový hořák na LPG	2 200,00 Kč
0134	Reduktor pro plynové láhve	690,00 Kč
0135	Vyvíječ páry do pařáku	1 990,00 Kč



KRMÍTKA

Tato krmítka nabízí na trhu bezkonkurenční poměr cena - výkon. Hlavní předností krmítka je jeho skladnost a velký objem při minimální hmotnosti.



STROPNÍ KRMÍTKO JEDNORÁMKOVÉ

DVOURÁMKOVÉ

KAPSA

0140	Stropní krmítko Langstroth 20L	129,00 Kč
0148	Dvourámkové krmítko Adamec 6L	40,90 Kč
0156	Dvourámkové krmítko Českoslovák 6L	40,90 Kč
0142	Dvourámkové krmítko Langstroth 4L	39,90 Kč
0159	Dvourámkové krmítko Optimal 4L	39,90 Kč
0147	Jednorámkové krmítko Adamec 3L	26,90 Kč
0155	Jednorámkové krmítko Českoslovák 3L	26,90 Kč
0141	Jednorámkové krmítko Langstroth 2L	25,90 Kč
0152	Jednorámkové krmítko Optimal 2L	19,00 Kč
0149	Kapsa krmítka Adamec 3L	20,90 Kč
0150	Kapsa krmítka Adamec 6L	26,90 Kč
0157	Kapsa krmítka Českoslovák 3L	20,90 Kč
0158	Kapsa krmítka Českoslovák 6L	26,90 Kč
0143	Kapsa krmítka Langstroth 2L	19,90 Kč
0144	Kapsa krmítka Langstroth 4L	25,90 Kč
0153	Kapsa krmítka Optimal 2L	25,90 Kč
0154	Kapsa krmítka Optimal 4L	39,90 Kč
0136	Krmítko 5 l na cukerný roztok.	80,00 Kč
0146	Stropní krmítko Adamec 16L	145,00 Kč
0145	Stropní krmítko Adamec 25L	145,00 Kč
0151	Stropní krmítko Optimal 20L	129,00 Kč
0139	Univerzální stropní krmítko 12L	119,00 Kč
0137	Univerzální stropní krmítko 7L	89,00 Kč
0138	Uteplivka na sklenici ke krmení 1l	60,00 Kč



UNIVERZÁLNÍ STROPNÍ KRMÍTKO

DÝMÁKY A PALIVA

Palivo levandule do dýmáků
Apidou 0,15 kg



Palivo do dýmáku levandulové
Apidou - 5kg



Dýmák pocínovaný



Dýmák s chladičem - pocínovaný



Dýmák nerez malý výš. 22cm



Dýmák střední nerez - kulatý



Dýmák z nerezavějícího kovu



Dýmák Dadant nerez malý výška
26 cm



Dýmák Dadant nerez velký výška.
33 cm



106031	Dýmák Dadant nerez malý výška 26 cm	1 490,00 Kč
106030	Dýmák Dadant nerez velký výška. 33 cm	1 690,00 Kč
106020	Dýmák nerez malý výš. 22cm	590,00 Kč
ASK02	Dýmák pocínovaný	365,00 Kč
4023	Dýmák s chladičem - pocínovaný	350,00 Kč
7029	Dýmák střední nerez - kulatý	490,00 Kč
4028	Dýmák z nerezavějícího kovu	590,00 Kč
32280	Palivo do dýmáku levandulové Apidou - 5kg	200,00 Kč
32282	Palivo levandule do dýmáků Apidou 0,15 kg	15,00 Kč

ROZPĚRÁKY, NAPÍNÁKY

Napínák drátků



Napínák drátků



Rozpěrák



Rozpěrák, pozink



Rozpěrák - nerez



Rozpěrák - nerez



Rozpěrák lakovaný	Rozpěrák lakovaný	Rozpěrák americký lakovaný	Dláto s rozpěrákem nerez	Rozpěrák americký - nerez, profi nářadí	Rozpěrák, pozink
					
W4029	Dláto s rozpěrákem nerez				170,00 Kč
3226	Napínák drátků				150,00 Kč
3225R	Napínák drátků				270,00 Kč
4015	Rozpěrák				90,00 Kč
4116	Rozpěrák - nerez				170,00 Kč
W4015	Rozpěrák - nerez				170,00 Kč
W4016	Rozpěrák americký - nerez, profi nářadí				220,00 Kč
W40160	Rozpěrák americký lakovaný				160,00 Kč
W4065	Rozpěrák lakovaný				140,00 Kč
W40290	Rozpěrák lakovaný				150,00 Kč
4117	Rozpěrák, pozink				110,00 Kč
4115	Rozpěrák, pozink				120,00 Kč

PASTI, PYTLE, SÍTA

Past na sršně	Past na vosy	Pytel do sudu 215 L	Síto kovové Varroa monitoring
			
3103	Past na sršně		145,00 Kč
3101	Past na vosy		145,00 Kč
3227	Pytel do sudu 215 L		30,00 Kč
W1147	Síto kovové Varroa monitoring		250,00 Kč

SMETÁČKY

Smetáček - bílý vlas



Smetáček - přírodní vlas



Smetáček - umělý vlas



Smetáček - vlas umělý



Smetáček včelařský, přírodní materiál



Smetáček včelařský, vlas přírodní



Štětka na mytí úlů



3034C	Smetáček - bílý vlas	140,00 Kč
3034D	Smetáček - přírodní vlas	50,00 Kč
3034G	Smetáček - umělý vlas	40,00 Kč
3034A	Smetáček - vlas umělý	90,00 Kč
3034H	Smetáček včelařský, přírodní materiál	70,00 Kč
3034K	Smetáček včelařský, vlas přírodní	100,00 Kč
3034E	Štětka na mytí úlů	120,00 Kč

ŠKRABKY A LOPATKY

Lopatka



Lopatka střední



Škrabka lakovaná malá



Škrabka lakovaná velká



Škrabka lakovaná malá

Škrabka nerez - malá



Škrabka nerez - velká



Lopatka na med nerez



5009	Lopatka	110,00 Kč
W4079	Lopatka na med nerez	650,00 Kč
5041	Lopatka střední	150,00 Kč
W4069	Škrabka lakovaná malá	100,00 Kč
W4068	Škrabka lakovaná velká	110,00 Kč
W4030	Škrabka nerez - malá	130,00 Kč
W4039	Škrabka nerez - velká	190,00 Kč

ZNAČENÍ MATEK

0160	Opalitové značky - bílé	48,00 Kč
0161	Opalitové značky - červené	48,00 Kč
0162	Opalitové značky - modré	48,00 Kč
0163	Opalitové značky - sada 5 barev + lepidlo	420,00 Kč
0164	Opalitové značky - zelené	48,00 Kč
0165	Opalitové značky - žluté	48,00 Kč
0166	Tužka na značení - bílá	63,00 Kč
0167	Tužka na značení - červená	63,00 Kč
0168	Tužka na značení - modrá	63,00 Kč
0169	Tužka na značení - zelená	63,00 Kč
0170	Tužka na značení - žlutá	63,00 Kč
0171	Značící pístek	131,00 Kč
0172	Značkovací barva - bílá 10 ml	17,00 Kč
0173	Značkovací barva - červená 10 ml	17,00 Kč
0174	Značkovací barva - modrá 10 ml	17,00 Kč
0175	Značkovací barva - zelená 10 ml	17,00 Kč
0176	Značkovací barva - žlutá 10 ml	17,00 Kč

MATEČNÍKY

0177	Držák matečnické misky - 30 ks	12,00 Kč
0178	Chovná souprava na deset matečníků	57,00 Kč
0179	Matečnická miska ke kompletu NICOT - 100 ks	120,00 Kč
0180	Matečnická miska nízká - 30 ks	26,00 Kč
0181	Matečnická miska s kolíčkem - 30 ks	27,00 Kč
0182	Úchytka s matečnickou miskou JANA - 10 ks	51,00 Kč
0183	Umělý matečník - 10 ks	22,00 Kč
0184	Umělý matečník komplet - 10 ks	34,00 Kč
0185	Zátka na matečník - 30 ks	31,00 Kč

ODCHYT MATEK

0186	Výchytka kovová - skřípec	71,00 Kč
0187	Výchytka plastová - skřípec	43,00 Kč
0188	Výchytka skleněná	78,00 Kč

PŘELARVOVACÍ LŽIČKY

0189	Mechanická přelarovací lžička	47,00 Kč
0190	Přelarovací lžička	16,00 Kč
0191	Přelarovací lžička PROFI - s lupou a osvětlením	716,00 Kč
0192	Přelarovací lžička PROFI široká - kov	135,00 Kč

KLÍCKY

Klíčka náhradní - ke kompletu NICOT - 10 ks



Klíčka přidávací - dvojité



Klíčka přidávací - jednoduchá



Klíčka školkovací - s průlezem



Klíčka školkovací - ZANDER



Klíčka zasílací



0193	Klíčka náhradní - ke kompletu NICOT - 10 ks	79,00 Kč
0194	Klíčka přidávací - dvojité	72,00 Kč
0195	Klíčka přidávací - jednoduchá	74,00 Kč
0196	Klíčka školkovací - s průlezem	25,00 Kč
0197	Klíčka školkovací - ZANDER	27,00 Kč
3005	Klíčka zasílací	7,00 Kč

OSTATNÍ

Hlavová lupa s osvětlením



Hnědý podstavec - 10 ks



Chovná zátka - 30 ks




Jehlová poklopka na matku



Komplet NICOT pro chov matek



Sítka znamenací



Světlá zátka ke kompletu NICOT
- 10 ks



0198	Hlavová lupa s osvětlením	397,00 Kč
0199	Hnědý podstavec - 10 ks	58,00 Kč
0200	Chovná zátka - 30 ks	31,00 Kč
0201	Jehlová poklopka na matku	49,00 Kč
0202	Komplet NICOT pro chov matek	1 557,00 Kč
0203	Sítka znamenací	49,00 Kč
0204	Světlá zátka ke kompletu NICOT - 10 ks	58,00 Kč



KOMBINÉZY

Kombinéza včelařská s kloboukem



Kombinéza včelařská s kuklou



Kombinéza včelařská s kloboukem



bílá

Kombinéza se zdvojným kloboukem



Kombinéza bez klobouku



Kombinéza dětská s kloboukem

6010

Velikosti:

116

128

152



RUKAVICE



8012 Rukavice plátěné **150,-**



6027 Rukavice gumové
s plátnem **100,-**



60110
Rukavice kožené
290,-



6052 Rukavice kožené **200,-**



60111
Rukavice kožené S-XXL
280,-



6011 Rukavice kožené, rozmiar 10,5 **260,-**



80112
Rukavice kožené S-XXL
280,-



6050
Rukavice kožené (RLCS
PLUS)



6049 Rukavice kožené (RLCS SAUN)
200,-



60490
Rukavice kožené (EVEREST)
240,-



6051
Rukavice kožené
(MECH)



6034 Rukavice gumové 40.-



60270 Rukavice gumové 180.-

KLOBOUKY



s plátnem
vzadu a sítkou
stahovací

60250
Klobouk včelařský

190,-



lněný s
plátnem
vzadu

6033
Klobouk včelařský

210,-



lněný se
sítkou
vzadu

6007
Klobouk včelařský

220,-



z gumkami



6016R
Kukla včelařská

450,-



60360
Klobouk slaměný malý

80,-



6013
Sítka na hlavu ochranná

90,-



6035
Klobouk slaměný SAFARI

120,-



6026
Sítka ke slaměnému klobouku

110,-



bavlněný
se sítkou
vzadu

6025
Klobouk včelařský

150,-



bavlněný
s plátnem
vzadu

6032
Klobouk včelařský

150,-



vázaný
vepředu

60060
Klobouk včelařský

150,-



6018
Klobouk včelařský

150,-

60420 Klobouk včelařský – novinka 150,-

60060 Klobouk včelařský vázaný vepředu 150,-

6006 Klobouk včelařský s gumičkami 150,-

6032 Klobouk včelařský bavlněný s plátnem vzadu 150,-

6025 Klobouk včelařský bavlněný se sítkou vzadu 150,-

6018 Klobouk včelařský barevný import 150,-

6033 Klobouk včelařský lněný s plátnem vzadu 150,-

6007 Klobouk včelařský lněný se sítkou vzadu 150,-

6039 Klobouk včelařský s plátnem vzadu 150,-

6038 Klobouk včelařský se sítkou vzadu 150,-

60250 Klobouk včelařský s plátnem vzadu a sítkou stahovací 170,-

60350 Klobouk slaměný malý 80,-

6035 Klobouk slaměný SAFARI 120,-



60420
Klobouk včelařský

150,-



s plátnem
vzadu

6039
Klobouk včelařský

150,-



se sítkou
vzadu

6038
Klobouk včelařský

150,-

VČELÍ MATKA A ODDĚLKY

Linie JUNKA, volně pářená, dodání v klicce, lze poštou

Naše matky jsou původem odchovány z linie Troisec, kterou k nám dovezl můj děd v roce 1970 z Rakouska. Cestou dlouhodobého a náročného šlechtění jsme získali velmi kvalitní včelstva s výbornými vlastnostmi. Naše včelstva se vyznačují výborným medným výnosem, silným stavebním pudem, mírností a velmi nízkou rojivostí. Čistící pud je též velmi uspokojivý. Naše včely jsou šlechtěné na cílenou volnou stavbu, která začíná být v této době prosazovaná. Ve šlechtění neustáváme a stále zdokonalujeme naši linii „JUNKY“.

POZOR: v objednávce uvádějte Vaše registrační číslo u svazu včelařů

800,-Kč

Pětirámkový oddělek s kvalitní matkou linie JUNKA.

Naše matky jsou původem odchovány z linie Troisec, kterou k nám dovezl můj děd v roce 1970 z Rakouska. Cestou dlouhodobého a náročného šlechtění jsme získali velmi kvalitní včelstva s výbornými vlastnostmi. Naše včelstva se vyznačují výborným medným výnosem, silným stavebním pudem, mírností a velmi nízkou rojivostí. Čistící pud je též velmi uspokojivý. Naše včely jsou šlechtěné na cílenou volnou stavbu, která začíná být v této době prosazovaná. Ve šlechtění neustáváme a stále zdokonalujeme naši linii „JUNKY“.

Možný osobní odběr do vlastních úlů nebo zaslání dopravní společností.

POZOR: v objednávce uvádějte Vaše registrační číslo u svazu včelařů

2 500,-Kč

PRAVIDELNÁ VČELAŘSKÁ ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ PRO ZAČÍNÁJÍCÍ VČELAŘE

Na tomto kurzu Vám ukážeme základní včelařské dovednosti a předáme Vám naše dlouholeté zkušenosti. Tímto se vyvarujete zbytečných školáckých chyb a zbavíte se některých včelařských předsudků. Ukážeme Vám jak jednoduše včelařit a přitom rychle dosáhnout velkých medných výnosů.

Mimo jiné se dozvíte jak založit včelstvo, jak omezit rojení, jak zvýšit medný výnos, jak snížit náklady na včelaření, jak eliminovat nemoci a jak připravit včely na zimování.

ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ VČELAŘE

Na tomto kurzu Vás naučíme **chov matek a tvorba oddělků**. Naučíte se pracovat s oplodňáčky, plemenáčky a chovnými dny. Tyto znalosti Vám umožní rozchovávat Vaše vlastní včelstva což Vám přinese novou radost z včelaření. Dozvíte se též o **nových technologiích ve včelaření**

Mimo jiné se dozvíte jak chovat silné matky vyvoláním tiché výměny ve včelstvu, jak chovat dvě matky v jednom včelstvu a jak chovat včely bez mateří mřížky.



ŠKOLENÍ JAK VČELAŘIT V PROTIROJOVÝCH NÁSTAVCÍCH NA VOLNOU STAVBU A RACIONALIZACE VČELAŘENÍ

Na tomto kurzu Vám ukážeme **jak včelařit v protirojových nástavcích na volnou stavbu**. Dozvíte se o výhodách tohoto včelaření a pochopíte složitý život včelstva. Vyžití těchto znalostí Vám pomůže mimo jiné snížit rojivost včel.

Mimo jiné se dozvíte jak zjednodušit včelaření, jak zlevnit včelařský provoz, jak omezit rojivost včel různými způsoby.

TERMÍNY ŠKOLENÍ
SLEDUJTE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
WWW.VCELARSTVIKOBLIZEK.CZ

