



STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Laboratoře SVÚ Jihlava
Zkušební laboratoř č.1129 akreditovaná ČIA

586 05 Jihlava, Rantířovská 93, Tel: +420 567143111, Fax: +420 567310592
E-mail: info@svujihlava.cz, web: www.svujihlava.cz



Majitel : JI
Kobliha Martin
Kainarova 15
586 01 Jihlava

Adresát : JI
Kobliha Martin
Kainarova 15
586 01 Jihlava

Číslo příjmu:
14110102

Doručeno dne:
25.2.2014

Strana :1 / 2

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 110102/14

Odesílatel : Kobliha Martin

KÚ (ZSJ) : 659673 Jihlava

Důvod vyšetření : C2 - cílené vyšetření - zájem soukromé firmy

Analýza(y) provedena(y) ve dnech : 25.02.14 - 06.03.14

vzorky	počet
BA 3752 včelí měl	1
včelař č. --, stanoviště CZ --, 20 včelstev	
PR 5708 celé zvíře včela (obecně)	1
KU stanoviště: Henčov 1, počet včelstev na stanovišti: 20	

Výsledky vyšetření

Bakteriologické vyšetření

Č.vz.	Paenibacillus larvae
BA 3752	negativní

Závěr:

Bakteriologické vyšetření zaměřené na Paenibacillus larvae bylo **negativní** ve vzorku BA3752.

Uvedené vzorky byly vyšetřeny dle následujících metod :

Cíl vyšetření / metoda

Akreditace Identifikace metody

Průkaz Paenibacillus larvae kultivačním vyšetřením

A SOP BAK.09

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda / F1 = flexibilní rozsah akreditace typ I / F2 = flexibilní rozsah akreditace typ II

Parazitologické vyšetření

PR 5708

Metoda	Nález	Počet pozitivních	Poznámka
akarapidóza - mikroskopie	Acarapis woodi	0	
nosemová nákaza - mikroskopie	Nosema spp.	0	

Závěr :

Parazitologické vyšetření na nosematózu bylo **negativní**. Parazitologické vyšetření na roztočikovou nákazu bylo **negativní**.

Vzorky byly vyšetřeny dle následujících metod :

Cíl vyšetření / metoda	Akreditace	Identifikace metody
Nosemová nákaza (Nosema spp.)- mikroskopie	A	SOP PAR. 12
Akarapidóza (Acarapis woodi)- mikroskopie	A	SOP PAR. 13

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda / F1 = flexibilní rozsah akreditace typ I / F2 = flexibilní rozsah akreditace typ II

Poučení : Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě tuto citaci: "Zkoušeno v akreditované zkušební laboratoři č. 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava". Zkušební protokol neznamena schválení zkoušeného předmětu orgánem udělujícím akreditaci.


Vyřízeno dne : 6.3.2014

Protokol vyplnil : Paulová Ilona

Úhrada platby : FAKTURA

Na vědomí : 1x Kobliha Martin, Kainarova 15, 586 01 Jihlava

1x Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina, Inspektorát Jihlava, Rantířovská 22, 586 05 Jihlava



.....
MVDr. Ladislav Zámek
vedoucí akreditované laboratoře,
ředitel SVÚ Jihlava